

Företag

Datum

Avdelning

Deltagare

Checklistan används av arbetsgivaren för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder.

### Förklaringar och tips på användning av checklistan

**Svarskolumnen** Checklistan innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Hoppa över de frågor som inte är relevanta genom att till exempel stryka ett streck i svarskolumnen. I övrigt besvaras frågorna med Ja eller Nej.




**Riskkolumnen** Gör en riskbedömning för de relevanta frågorna. Beroende på situation kan riskbedömningen göras direkt när frågan besvaras eller i ett senare skede med hjälp av expertis som inte är med vid undersökningen. Vi rekommenderar den enkla riskklassningen som du ser här bredvid. Det kan vara lämpligt att samtidigt markera de frågor som behöver åtgärdas, till exempel genom att rita en cirkel runt den gjorda riskbedömningen. Nu har du skapat en **skriftlig riskbedömning** som alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

**Åtgärd** Åtgärden utarbetas i samråd med dem som berörs och vid behov med hjälp av (extern) expertis. Själva åtgärden bör föregås av en analys i vad som orsakar risken och åtgärdsförslaget bör helst inkludera en uppskattning av kostnaderna för åtgärden. Arbetsgivaren beslutar om åtgärden, vem som ska utföra åtgärden och till när den ska vara klar. Nu har du skapat en **skriftlig handlingsplan** som alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

**Ansvarig för utförande** Arbetsgivaren som dock kan ha delegerat det praktiska arbetet till annan person. I så fall kan båda namnen anges.

**Kontroll utfört datum** Arbetsgivaren kontrollerar att åtgärden är utförd.

### Enkel riskklassning

Klassning av risk	Behov av åtgärd
 <b>Låg</b> Försumbar eller liten risk	Eventuell åtgärd
 <b>Medel</b> Viss risk	Åtgärdas så långt rimligt
 <b>Hög</b> Allvarlig eller mycket allvarlig risk	Åtgärdas snarast. Vid mycket allvarlig risk krävs åtgärd innan arbetet utförs.

Fråga	Ja	Nej	Riskbedömning			Åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd datum
			Låg	Med	Hög				
<b>DEL 3. TRAKTORER</b> <b>Instruktionsbok</b>									
1. Finns svensk instruktionsbok till traktorn?									
<b>Förrhytten</b>									
2. Är den bärande konstruktionen i förrhytten hel och utan stora rostangrepp?									
3. Är förarstolen hel och sitter den fast ordentligt (utan glapp)?									
4. Fungerar fjädringen och vibrationsdämpningen i förarstolen?									
5. Kan stolen ställas in så att föraren kan variera sin sittställning samt att stolen kan anpassas till alla som kör?									
6. Finns det besvärande vibrationer i ratt eller reglage?									
7. Kontrolleras traktorhyttens vibrationsdämpare regelbundet? (De dämpar inte längre när de är hårda och stela.)									
8. Kan besvärliga arbetsställningara (vridning av nacke och rygg) undvikas genom användning av speglar eller monitorer?									
9. Finns klimatanläggning i hytten?									

Fråga	Ja	Nej	Riskbedömning			Åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd datum
			Låg	Med	Hög				
10. Vid körning i dammiga miljöer: används rätt sorts dammreducerande filter i friskluftsintagen?									
11. Är golvet vid förarplatsen fritt från verktyg eller andra lösa delar?									
<b>På- och avstigning</b>									
12. Finns handtag att hålla i då man kliver i och ur traktorn?									
13. Är fotstegen hela och rena, samt vinklade på ett säkert sätt?									
14. Fungerar dörrlås och dörrstopp?									
<b>Säkerhet vid körning</b>									
15. Fungerar färbromsen bra, utan att traktorn drar snett vid inbromsning?									
16. Är spärren för styrbroms alltid inkopplad vid körning på väg?									
17. Klarar handbromsen en lutning på 10%?									
18. Finns och fungerar arbetsbelysning, färbelysning och blinkers på både traktor och vagn?									

Fråga	Ja	Nej	Riskbedömning			Åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd datum
			Låg	Med	Hög				
19. Är backspeglarna hela och justerbara?									
20. Är traktorn försedd baktill med en LGF-skylt (långsamtgående fordon) eller KM-skylt vid färd på väg??									
21. Är alla reglage tydligt märkta?									
22. Tar man pauser vid långa körpass?									
<b>Vid körning på is</b>									
23. Kontrolleras isens tjocklek?									
24. Är takluckan öppen?									
<b>Däckarbete</b>									
25. Finns lyftutrustning för däck?									
26. Används en förlängningsnippel så att man kan stå vid sidan av däckets vid pumpning?									

Fråga	Ja	Nej	Riskbedömning			Åtgärd	Ansvarig för utförande	Klart när?	Kontroll utförd datum
			Låg	Med	Hög				
27. Fungerar tryckmätaren på pumpen? (Risk för däckexplosion.)									
28. Kan däck förvaras på ett säkert sätt? (Utan vältrisk.)									

**Övrigt** Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan.