

Visuell identitet

Inledning

Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision "Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete" och med vårt varumärkeslöfte "Kunskaper för en bättre arbetsdag".

Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, färgpalett och bildmanér. Med tydliga riktlinjer kan vi agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på så sätt bidra till att göra oss lättare att identifiera i det mediala bruset.

De grafiska riktlinjerna är till för att underlätta arbetet såväl internt som för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer. Genom att följa dem säkrar vi ett tydligt och konsekvent uttryck samt kvaliteten på våra produktioner. Som komplement finns grafiska riktlinjer för webb och webbutbildning samt förlagsmaterial.

Malin Drougge, ansvarig grafisk profil
malin.drougge@prevent.se

Ladda ner logotyp och
grafiska element på
prevent.se/grafiskprofil

Innehåll

Grundelement

Logotyp	4
Identitetsfärger	10
Typografi.....	14
Grafiskt element	19
Bildmanér	23
Grid	26

Tillämpningar

Film	29
Ljud – jingel	30
Intyg/Diplom	31
Annonser.....	32
Banners.....	33

Logotyp

Logotypen

Prevents logotyp består av ett stiliserat P uppdelat i tre fält (som symboliserar de tre organisationerna i samverkan som tre ekrar i ett hjul som möts i ett nav) samt en ordbild med en nedryckare. P:et kan i vissa fall frikopplas från ordbilden Prevent, som en ikon/favikon, till exempel i sociala medier, se sid 9.

Logotypens färger är

Mörkgrön:

CMYK: C100 M50 Y100 K30

PMS 7484C

Grön:

CMYK: C85 M10 Y100 K0

PMS 355C

Ljusgrön:

CMYK: C50 M0 Y100 K0

PMS 368C

Grön är helt unik för logotypen, mörkgrön och ljusgrön ingår i paletten.



prevent

ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN
SVENSKT NÄRINGSLIV, LO & PTK



prevent

ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN

Logotypvarianter

Utöver Prevents primära logotyp finns även en negativ med vit ordbild som kan användas när kontrasten mot svart inte blir tillräckligt bra, som på färgade ytor och fotografi. En svartvit logotyp används där fyrfärg inte är möjligt.

Undvik att placera logotypen på en färgplatta med någon av palettens gröna färger.



Logotypens frizon

Logotypen ska placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt.

Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, där inga andra grafiska element, bilder eller texter får placeras.

Frizonen baseras på höjden av P.



Logotypens minsta tillåtna storlek

Minsta tillåtna storlek att återge
Prevents logotyp med nedryckare är
30 mm bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge
Prevents logotyp utan nedryckare är
15 mm bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge
Prevents logotyp med nedryckare på
skärm är
120 pixlars bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge
Prevents logotyp utan nedryckare på
skärm är
80 pixlars bredd.



Ikon/favikon

P:et kan i vissa fall frikopplas från ordbilden Prevent, som en ikon/favikon, till exempel i sociala medier.



Identitetsfärger

Identitetsfärger

Prevents färgpalett är uppdelad i 4 färg-par bestående av mörka färger (Tegel, Mörkgrön, Mörkblå, Mullvadsgrå) som matchas av fyra ljusa färger (Brandgul, Ljusgrön, Ljusblå, Ljusgrå) samt grå toner endast för användning på webb.

Färgvärden av CMYK och RGB är anpassade till bestruket papper.

Vid webbbdesign används hex-koden.

Färgerna ska alltid återges i 100%.

Tegel
Pantone®: 1675 C
CMYK: C32 M79 Y100 K0
RGB: R158 G77 B37
HEX: #be5014



Brandgul
Pantone®: 7549 C
CMYK: C0 M30 Y100 K0
RGB: R234 G184 B15
HEX: #fbb900

Mörkgrön
Pantone®: 7484 C
CMYK: C100 M50 Y100 K30
RGB: R35 G80 B48
HEX: #004e2b




Ljusgrön
Pantone®: 368 C
CMYK: C50 M0 Y100 K0
RGB: R161 G191 B53
HEX: #76a100

Mörkblå
Pantone®: 7694 C
CMYK: C100 M50 Y0 K50
RGB: R0 G64 B109
HEX: #003e6e



Ljusblå
Pantone®: 7459 C
CMYK: C60 M0 Y0 K30
RGB: R101 G152 B184
HEX: #4398ba

Mullvadsgrå
Pantone®: 410 C
CMYK: C0 M30 Y0 K70
RGB: R108 G88 B97
HEX: #6c5861



Ljusmullvad
Pantone®: 406 C
CMYK: C0 M15 Y15 K22
RGB: R211 G191 B182
HEX: #d3bfb6

Mörkgrå – webb
RGB: R94 G93 B93
HEX: #3b3b3b



Ljusgrå – webb
RGB: R210 G210 B211
HEX: #d3d3d3

Identitetsfärger – kombinationer

Olika färgkombinationer skapar olika god kontrast och läsbarhet, man talar om olika färgkombinationers gränstydlighet. Röd text på vit botten har låg gränstydlighet, medan svart text på gul botten har hög gränstydlighet och syns därför bättre. Vissa färger kan bli rent obehagliga då de blandas som text och bakgrund. Blått och rött är den minst lämpade kombinationen. Förändrat färgseende kan leda till att man har svårt att skilja på färgerna rött och grönt. Undvik därför att kombinera dessa. Rekommenderade färgkombinationer syns till höger.

Rubriktypografi (Flama) kan sättas i en ljusare/mörkare nyans av samma färg. Mindre löpande brödtext (Newzald) ska inte sättas mot färgad bakgrund.




Komplementfärger

Komplement färgerna används som just komplement eller till exempel bakgrund bakom objektsfotografier. Se Bildmanér.

Färgerna ska alltid återges i 100%.

Grön

CMYK: C17 M3 Y14 K0
RGB: R217 G236 B224
HEX: #D9ECE0





Ljusgrön

CMYK: C10 M0 Y22 K0
RGB: R220 G231 B191
HEX: #DCE7BF

Mörkblå

CMYK: C27 M13 Y8 K0
RGB: R191 G206 B218
HEX: #BFCEDA





Ljusblå

CMYK: C20 M5 Y5 K0
RGB: R208 G229 B238
HEX: #D0E5EE

Tegel

CMYK: C5 M18 Y18 K0
RGB: R239 G211 B196
HEX: #EFD3C4



Gul

CMYK: C1 M6 Y31 K0
RGB: R254 G237 B191
HEX: #FEEDBF

Typografi

Typografi profilerande

Prevents profilerande rubriktypsnitt är *Flama*. Det finns även som webbtypsnitt.

Flama används primärt till rubriker, bildtexter och kortare textmängder, som i foldrar.

Se exempel här bredvid.

Flama Light

Flama Light Italic

Flama Book

Flama Book Italic

Flama Basic

Flama Basic Italic

Flama Medium

Flama Medium Italic

Flama Semibold

Flama Bold



Typografi profilerande

Prevents profilerande brödtypsnitt för längre löpande texter, som rapporter, är *Newzald*.

För att använda Newzald krävs typsnittslicens. Typsnittet används i produktioner som skapas i Adobe Indesign. Dokument med typsnittet ska sparas som pdf om de distribueras vidare digitalt.

Newzald Book

Newzald Book Italic

Newzald Bold

Newzald Bold Italic



Typografi kompletterande

Prevents kompletterande typsnitt som är till för att märka ut något på en webbplats eller i marknadsföringsmaterial heter *Permanent marker*.

Typsnittet är ett Google-typsnitt som går att ladda ner hos [Google](#).

PERMANENT MARKER



Typografi

Office/digitala medier

Prevents typsnitt för digitala medier (där inte profiltypsnitten funkar) och för Office är Arial och Georgia.

De tillhör Officepaketets grunduppsättning och är därför installerade i datormiljöer utan att licens krävs. Att använda dessa typsnitt minimerar risken för typsnitts-krångel i till exempel Microsoft Word och Microsoft Powerpoint.

Arial Regular (Normal)

Arial Bold (Fet)

Georgia Regular (Normal)

Georgia Italic (Kursiv)

Georgia Bold (Fet)

Georgia Bold Italic (Fet Kursiv)

Grafiskt element

Grafiskt element, enkel

Prevents grafiska element har samma grundkoncept som logotypen, de tre fälten som strålar samman i ett mittnav.

Vissa färger passar bättre ihop än andra. När delar av det grafiska elementet ska färgas, görs det med fördel i en färg i två toner. Behövs en tredje kan någon av de grå neutrala färgerna användas.

Elementet kan fyllas med färger och/eller fotografi.



Grafiskt element, komplex

Ett visuellt mer komplext konstruerat element, som kan rymma en eller två porträttbilder. Övriga rutor får färger ur paletten.



Grafiskt element exempel





Bildmanér

Fotografi porträtt

Bilder på människor i sina respektive arbetsmiljöer tagna i färg. De avporträtterade ska vara medvetna om kameran, men inte posera eller göra för stora gester. Fotografierna ska inte upplevas för uppstyrd och arrangerade utan kännas naturliga.

Människorna på bilderna kan titta in i kameran eller ägna sig åt sitt arbete. Skärpedjupet kan vara kort för att skapa en levande känsla.



Fotografi objekt

Bilder som ska skildra mer övergripande teman, arbetsplats-områden och problematik med frilagda objekt från respektive ämne mot färgad bakgrund (komplementfärgerna).

Grön

HEX: #D9ECE0

CMYK: C17 M3 Y14 K0

Ljusgrön

HEX: #DCE7BF

CMYK: C10 M0 Y22 K0

Mörkblå

HEX: #BFCEDA

CMYK: C27 M13 Y8 K1

Ljusblå

HEX: #D0E5EE

CMYK: C20 M5 Y5 K0

Tegel


HEX: #EFD3C4

CMYK: C5 M18 Y18 K0

Gul

HEX: #FEEDBF

CMYK: C1 M6 Y31 K0




Grid

Grid


Grid är den struktur som alla visuella element vilar på: Placering av logotyp, typografi och bilder.

Griden innefattar en specificerad rambredd för varje trycksaksstorlek, ett bestämt antal spalter och ett baslinjeraster för typografi och bildplacering.


Logotypen placeras i övre högra hörnet som regel (undantag är social medier och webb). Bredden beror på formatet: A4 är logotypen två spalter bred, A5 och A6 tre spalter.



A4↑
A6→



A5↑



Tillämpningar

Filmproduktion – intro och avslut

Riktlinjer namnskylt

Mall för namnskyltar finns.

Används inte dessa sätt namnskylten i Flama Light eller Basic, namn i versaler och titel i gement.

Text i 36-48 pixlar.

Riktlinjer avslutsbild


Logotypen tonas in mot svart bakgrund, underryckaren kommer in från höger (se exempelfilmen "Tips på förebyggande arbete mot sexuella trakasserier" på Prevents youtube).

Minsta storlek logotyp: 1026 x 277 pixlar i upplösningen 1920x1080 (Hd)

Obs! Loggan ska bli mindre när man skalar ner filmen till mindre enheter.

Har man en länkadress på näst sista bilden i filmen kan denna med fördel ligga kvar på avslutsbilden under logotypen.

Storleksrekommendation **text** (för webbadress, hänvisning, budskap): Flama Basic eller Bold minst 72 pixlar.





Ljud – jingel

Prevents jingel/ljudslinga finns i en kort och en längre variant (kontakta kommunikationsavdelningen för lämplig variant av denna).

Intyg/diplom

Mallar finns.



Annonser

Mallar finns.



Vi skräddarsyr gärna för ditt företag!

Gå en lärarledd arbetsmiljöutbildning online.

Är du skyddsombud eller chef? Passa på att lär dig mer om arbetsmiljö och få en konkret verktygslåda för att undersöka, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön. Delta på våra uppskattade utbildningar som leds av kunniga utbildare via ett videokonferensverktyg.

Se våra utbildningar och anmäl dig på prevent.se/utbildningar

prevent
ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
OCH HÄLSA PÅ ARBETSPLATS



Vi skräddarsyr gärna för ditt företag!

OSA i praktiken – nu som webbutbildning!

I utbildningen om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA går vi igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg som hjälper dig att jobba med frågorna på din arbetsplats. Dessutom ingår e-boken **Jobba praktiskt med OSA** utan extra kostnad.

Utbildningen innehåller både en svensk och en engelsk version.

Anmäl dig på prevent.se/osawebb

prevent
ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
OCH HÄLSA PÅ ARBETSPLATS

Banners (ofta animerade)

Exempel

Mallar finns.

